

RAPORTIMI I TREGUESVE TE CILESISE SE SHERBIMIT (QOS)
PER AKSESIN NE RRJETIN TELEFONIK PUBLIK TE QENDRUESHEM (PSTN) DHE
SHERBIMET TELEFONIKE TE QENDRUESHEM TE VLEFSHME PER PUBLIKUN (PATS)
(Q1F – Q9F)

Periudha e raportimit nga: **01-01-22** deri: **31-12-22**

Q1-F Koha per realizimin e aksesit ne rrjetin fiks	Periudha e mbledhjes se te dhenave	Kerkesa te realizuara	Koha e realizimit te kerkesave (ne dite kalendarike)				Lloji i Sherbimit
			Per aksesin me bande te ngushte PSTN ose ISDN BRI (basic rate)		Per aksesin xDSL realizuar mbi linjen egzistuese te aksesit	Per cdo lloj teknologj ie tjeter per sigurimin e aksesit ne rrjetin fiks	
			Kur kerkohet ndryshim fizik per linjen e aksesit ose pajisjen shoqeruese	Kur nuk kerkohen ndryshime fizike			
	Tremujori I	50%	1	1	1	1	Sherbim
		95%	2	1	2	2	Sherbim
		99%	2	1	2	3	Sherbim Direkt
	Tremujori II	50%	1	1	1	1	Sherbim Direkt
		95%	2	1	2	2	Sherbim Direkt
		99%	2	1	2	3	Sherbim Direkt

	Tremujori III	50%	1	1	1	1	Sherbim Direkt
		95%	2	1	2	2	Sherbim Direkt
		99%	2	1	2	3	Sherbim Direkt
	Tremujori IV	50%	1	1	1	1	Sherbim Direkt
		95%	2	1	2	2	Sherbim Direkt
		99%	2	1	2	3	Sherbim Direkt

Q2-F Raporti i difekteve per linjat e aksesit	Periudha e mbledhjes se te dhenave	Numri mesatar i linjave fikse te aksesit ne gjendje	Numri i raporteve te vlefshme te difekteve per linjat fikse te aksesit	Raporte-difektesh per linja fikse aksesit (C/B*100)%	Lloji i sherbimit
	A	B	C	D	F
	Tremujori I	8260	72	0.872	Sherbim Direkt
	Tremujori II	7897	69	0.874	Sherbim Direkt
	Tremujori III	7757	67	0.864	Sherbim Direkt
	Tremujori IV	7726	65	0.841	Sherbim Direkt

Q3-F Kohezgjatja per riparimin e difekteve per linjat e aksesit	Periudha e mbledhjes se te dhenave	Kerkesa te realizuara	Koha per riparimin e difekteve (ne ore)	Lloji i sherbimit
	Tremujori I	80%	2	Sherbim

	Tremujori I	95%	3	Direkt
	Tremujori II	80%	2	Sherbim
		95%	3	Direkt
	Tremujori III	80%	2	Sherbim
		95%	3	Direkt
	Tremujori IV	80%	2	Sherbim
		95%	3	Direkt

Q4-F Niveli i thirrjeve te deshtuara	Thirrje Kombetare					
	Periudha e mbledhjes se te dhenave	Numri i vezhgimeve e te përdorura	Kufiri i sigurise absolute per 95% te besueshmerise	Numri i thirrjeve te deshtuara	Raporti i thirrjeve te deshtuara (D/B*100)%	Lloji i Sherbimit
	A	B	C	D	E	G
	Tremujori I	2000	1900	1	0.05	Sherbim Direkt
						Sherbim Indirekt
	Tremujori II	2000	1900	1	0.05	Sherbim Direkt
						Sherbim Indirekt
	Tremujori III	2000	1900	1	0.05	Sherbim Direkt
						Sherbim Indirekt
	Tremujori IV	2000	1900	1	0.05	Sherbim Direkt
						Sherbim Indirekt
	Thirrje Nderkombetare					

	Periudha e mbledhjes se te dhenave	Numri i vzhgimeve te perdorura	Kufiri i sigurise absolute per 95% te besueshmerise	Numri i thirrjeve te deshtuara	Raporti i thirrjeve te deshtuara (D/B*100)%	Lloji i Sherbimit
	A	B	C	D	E	G
	Tremujori I	2000	1900	2	0.1	Sherbim Direkt
						Sherbim Indirekt
	Tremujori II	2000	1900	2	0.1	Sherbim Direkt
						Sherbim Indirekt
	Tremujori III	2000	1900	2	0.1	Sherbim Direkt
						Sherbim Indirekt
	Tremujori IV	2000	1900	2	0.1	Sherbim Direkt
						Sherbim Indirekt

Q5-F Koha per vendosjen e thirrjes	Thirrje Kombetare				
	Periudha e mbledhjes se te dhenave	Numri i vzhgimeve te perdorura	Vlera mesatare e vendosjes se thirrjes (ne sek.)	Koha e vendosjes se thirrjes per 95% te thirrjeve me te shpejta (ne sek.)	Lloji i Sherbimit
	Tremujori I	50	3	3	Sherbim Direkt
		50	6	6.5	Sherbim Indirekt

	Tremujori II	50	3	3	Sherbim Direkt
		50	6	6.5	Sherbim Indirekt
	Tremujori III	50	3	3	Sherbim Direkt
		50	6	6.5	Sherbim Indirekt
	Tremujori IV	50	3	3	Sherbim Direkt
		50	6	6.5	Sherbim Indirekt
	Thirrje Nderkombetare				
	Periudha e mbledhjes se te dhenave	Numri i vezhgimeve te perdorura	Vlera mesatare e vendosjes se thirrjes (ne sek.)	Koha e vendosjes se thirrjes per 95% te thirrjeve me te shpejta (ne sek.)	Lloji i Sherbimit
	Tremujori I	50	8	8	Sherbim Direkt
					Sherbim Indirekt
	Tremujori II	50	8	8	Sherbim Direkt
					Sherbim Indirekt
	Tremujori III	50	8	8	Sherbim Direkt
					Sherbim Indirekt
	Tremujori IV	50	8	8	Sherbim Direkt

	Tremujori IV				Sherbim Indirekt
--	--------------	--	--	--	---------------------

Q6-F Telefona publike me pagese ne gjendje pune	Periudha e mbledhjes se te dhenave	Sipas regjistrimit te te gjitha rasteve te ndodhura			Sipas shabllooneve perfaqesuese				
		Shuma totale "Telefon publike-me pagese "-dite	Shuma totale "Telefon publike- me pagese ne gjendje pune "-dite	Raporti Telefona publike- me pagese ne gjendje pune (C/B*100)%	Numri i vezhgimeve		Shuma "Telefon publike- me pagese "-dite	Shuma "Telefon publike- me pagese ne gjendje pune "-dite	Raporti Telefona publike- me pagese ne gjendje pune (I/H*100)%
					Te nevojshme	Te kryera			
	A	B	C	D	F	G	H	I	J
	Tremujori I	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Tremujori II	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Tremujori III	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Tremujori IV	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Q7-F Niveli i ankesave per nerdorues	Periudha e mbledhjes se te dhenave	Numri mesatar i perdorues ve	Numri i ankesave te perdoruesve	Numri i ankesave per perdorues (C/B*100)%	Lloji i Sherbimit
	A	B	C	D	F
	Tremujori I	8260	330	4.0	Sherbimi Direkt dhe Sherbim Indirekt
	Tremujori II	7897	414	5.2	Sherbimi Direkt dhe Sherbim Indirekt
	Tremujori III	7757	286	3.7	Sherbimi Direkt dhe Sherbim

	Tremujori IV	7726	285	3.7	Sherbim Direkt dhe Sherbim Indirekt
--	---------------------	------	-----	-----	--

Q8-F Ankesa per sakesine e faturave te pageses	Periudha e mbledhjes se te dhenave	Numri i perdorues ve	Numri i faturave te ankimuara per sakesine e faturimit	Perqindja e faturave te ankimuara per sakesine e faturimit (C/B*100)%	Lloji i Sherbimit
	A	B	C	D	F
	Tremujori I	8260	0	0	Sherbim Direkt
					Sherbim Indirekt
	Tremujori II	7897	0	0	Sherbim Direkt
					Sherbim Indirekt
	Tremujori III	7757	0	0	Sherbim Direkt
					Sherbim Indirekt
	Tremujori IV	7726	5	0	Sherbim Direkt
					Sherbim Indirekt

Q9-F Raporti i procedurave te bartjes se numrit me probleme	Periudha e mbledhjes se te dhenave	Numri total i kerkesave per bartje te numrit	Numri i kerkesave per bartje te numrit me shmangie nga procedura normale	Perqindja e kerkesave per bartje te numrit me shmangie nga procedura normale (C/B*100)%	Lloji i Sherbimit
	A	B	C	D	F
	Tremujori I	415	0	0	Sherbim Direkt
					Sherbim Indirekt
	Tremujori II	35	0	0	Sherbim Direkt
					Sherbim Indirekt
	Tremujori III	18	0	0	Sherbim Direkt
					Sherbim Indirekt
	Tremujori IV	36	0	0	Sherbim Direkt
					Sherbim Indirekt